


# Communiqué de presse n°5 mai 2017



Salon  
de  
l'herbe  
*et des fourrages*

Matériels de préparation du sol, pulvérisateurs, tracteurs, chargeurs, matériels de récolte, de distribution... le Salon de l'herbe et des fourrages offre son cadre aux équipements innovants qui permettent aux éleveurs de valoriser toujours mieux les fourrages produits sur l'exploitation. Des matériels qui seront visibles en action, sur les 40 hectares réservés aux essais et aux démonstrations.



### Nouveautés 'préparation du sol'

#### Installer une prairie en semis direct avec le T-Sem de Simech Aitchison

Spécialiste du semis direct, Simtech dévoilera la version définitive du **T-SEM Grass**. Efficace, simple et léger, ce semoir mécanique est fidèle au principe Aitchison associant disques ouvreurs et dents semeuses avec socs en T inversé. Les disques incisent la surface et découpent la végétation. Les dents équipées de socs fins pénètrent aisément le sol et se jouent des débris pour placer les semences dans un sillon de qualité: présence de terre fine, conservation de la fraîcheur et remontées capillaires, minéralisation. Le dosage et la distribution gravitaire des semences sont toujours assurés par le système à disques de mousse capable de semer toute graine ou mélange de graines avec une grande précision. Disponible en 2,4 et 3,0 m, le nouveau T-SEM Grass s'adresse aux exploitations d'élevage soucieuses de développer leur autonomie fourragère. Il est destiné à la rénovation et au renouvellement des prairies en direct mais permet aussi d'implanter céréales, méteils, couverts et dérobées fourragères, sur prairie, chaumes, ou autres résidus, comme en simplifié sur une préparation de sol nivelée.

#### Nouvelle herse chez Quivogne

Pour pallier à la compaction et au tassement des sols accueillant des prairies, Quivogne propose sa **nouvelle herse, équipée d'une rangée de disques ouvreurs**, afin de couper le tissu raci-

naire sur les cinq premiers centimètres. L'objectif ? Eviter l'arrachage du couvert. Les deux rangées de dents couteaux scarifient, aèrent et ameublissent le sol grâce à leur effet vibratoire. Les deux rangées de dents niveleuses indépendantes ébousent et nivellent les buttes. Quant à la herse à peignes de diamètre 7 mm, double rangée, qui émousse et repartisse les résidus. Cette configuration assure un travail optimum sans abîmer la prairie et sans arracher le couvert.



### Nouveautés 'manutention'

#### Nouvelle gamme de chargeurs et Q-Companion, dispositif d'aide à la manutention

Alô France lancera sa nouvelle gamme de **15 chargeurs frontaux 'premium'** pour tracteurs de 60 à plus de 300 cv. Ces innovations sont caractérisées par un design moderne et épuré, un champ de vision exceptionnel, une belle réactivité du circuit hydraulique, une longévité accrue et une technologie de capteurs embarqués. Egalement au titre des nouveautés, le chargeur digital et connecté **Quicke Série Q**. Il embarque, en option, une technologie de capteurs d'angle et de pression, un calculateur et un assistant à la manutention : le **Q-Companion**. Ce dernier permet de peser, de contrôler la position du chargeur et d'assurer le suivi des opérations de maintenance, pour une efficacité optimisée.





### Serbal XXL pour bottes rondes ou rectangulaires d'herbe ou de maïs enrubanné

Chez Bugnot, le **Serbal XXL**, dernier-né de la gamme de manutention des bottes enrubannées lancé au SIMA 2017, sera à l'honneur. Très puissant, le Serbal XXL permet de manipuler des bottes jusqu'à 1800 kg, idéal pour transporter à la fois des balles d'herbe ou de maïs. Quant à la dimension des bottes, elle peut être comprise entre 0.9 m et 2.00 m de diamètre pour les bottes rondes et 2 m de longueur en bottes rectangulaires. Soulignons que les volets du Serbal XXL sont mobiles pour mieux s'adapter à la dimension des bottes et éviter le déchirement du film.

### Le télescopique primé au SIMA signé JCB

Elu machine de l'année 2017 et médaillé d'argent au SIMA pour sa double transmission, le **Telescopique JCB AgriPro** est équipé d'une transmission hydrostatique de 0 à 19 km/h et Powershift de 19 à 40 km/h, pour une grande facilité d'utilisation, un confort inégalé et une productivité optimale.

### Chariots télescopiques et automoteur Merlo

Les nouveaux **Multifarmer 44.7 et 44.9**, dévoilés lors du Sima 2017, seront sous les projecteurs sur l'espace Merlo. Ces nouveaux chariots télescopiques sont équipés d'un moteur FPT de 4.5 l, répondant aux nouvelles normes Tiers IV, développant 170cv. Affichant une capacité de charge de 4.4 tonnes, ils sont équipés de bras de 7 et 9 mètres pour une capacité de relevage de 7 tonnes. Deux autres modèles de chariots télescopiques à attelage trois points arrière seront également présentés en avant-première: le MF34.7 et



le MF34.9, dotées d'un relevage arrière d'une capacité de 4 tonnes, d'une longueur de bras de 7 ou 9 mètres et d'une capacité de charge au bras de 3,4 tonnes. Enfin, le constructeur mettra l'accent sur son **nouvel automoteur de débroussaillage TRE EMME MC135**, développant une puissance de 135 cv et doté de 4 roues motrices, 4 modes de braquage et du correcteur de dévers.



### Nouveautés 'récolte'

#### Enrubanneuses, andaineurs et faucheuse Elho chez Jeulin

Chez Jeulin, outre la gamme d'autochargeuses à coupe rotative **Palès**, les visiteurs pourront découvrir pour la première fois des équipements signés Elho, désormais distribués en France par le constructeur blésois. A ce titre, la **faucheuse Duett** sera présentée au travail. La gamme d'enrubanneuse sidelineur 1520 et d'andaineurs Elho seront également à l'honneur sur l'espace Jeulin.

#### Nouvelle ensileuse FCT 1260 chez Kongskilde

L'ensileuse **FCT 1260** signée Kongskilde vient élargir la gamme d'équipements 'haute capacité' du constructeur. Disponible avec des rotors de 24 ou 32 couteaux, la FCT 1260 intègre la technologie 'coupe vers le haut' qui autorise l'éjection du fourrage directement dans la goulotte pour limiter les frottements. Compacte, avec son rotor de 720 mm, son pick-up de 2.65 m et sa goulotte repliable, le gabarit routier de la nouvelle ensileuse est de 3.00 m.





### Kuhn fane et mélange

La gamme Kuhn des girofaneurs portés s'agrandit avec l'arrivée d'un modèle « grande largeur », le **GF 10812**. Avec ses 10 rotors, il atteint une largeur de 10.80 m au travail. Le GF 10812 devient ainsi la plus grande machine portée de la gamme des Girofaneurs Kuhn. La conception et la cinématique de repliage spécifiques du GF 10812 en font une machine très compacte au transport. Avec un gabarit ne dépassant pas 3,00 m de largeur et 3,65m en hauteur, les déplacements routiers et l'accès dans les parcelles se font en toute simplicité et en toute sécurité. A noter la présentation d'un nouveau couteau de faucheuse dont la durée de vie est multipliée par cinq, du fait de son épaisseur, sa largeur utile et le placement de son biseau. A découvrir également chez Kuhn, la nouvelle gamme de **mélangeuses automotrices SPV Access et SPV Power**, très compactes pour une maniabilité maximale. Ces modèles SPV à une vis verticale sont conçus avec un essieu arrière directionnel permettant à la machine un rayon de braquage court. La SPV Access est disponible en 12, 14 et 15 m<sup>3</sup> avec une fraise de désilage de 70 ch. Quant à la SPV Power, elle est proposée en 12, 14 et 17 m<sup>3</sup> avec une fraise de désilage de 100ch. Egalement au titre des nouveautés, la nouvelle gamme de mélangeuses traînées Profile, comptant 26 modèles à deux vis verticales en K-NOX (acier inoxydable 3CR12). Ces innovations présentent une résistance à l'usure inégalée et une grande précision dans la gestion de l'alimentation, grâce à son système de pesée brevetée à cinq pesons. Elles sont disponibles de 18 à 34 m<sup>3</sup> pour les troupeaux laitiers jusqu'à 270 vaches. Plusieurs configurations sont possibles : distribution directe par goulotte ou par tapis latéral incli-



nable, distribution par tapis transversal, ou avec turbine de paillage.

### Maschio Gaspardo étoffe son catalogue de presse à balles rondes

La nouvelle presse-enrubanneuse **Mondiale 120 Combi** à chambre fixe déclinable en deux modèles - TOP CUT (15 couteaux) et ULTRACUT (25 couteaux 13+12) - sera visible sur le stand Maschio Gaspardo. Equipée d'un pick-up large de 2,20m et d'une chambre fixe à 19 rouleaux pour une pression de serrage allant jusqu'à 180 bars, elle permet de presser et enrubanner en un seul passage. Le combiné dispose de l'**enrubanneuse Onliner Pro** avec une plate-forme à trois rouleaux, un système d'enrubannage à double satellites avec porte bobine de film 750 mm. L'ensemble des fonctions se commande depuis le boîtier en cabine.

### 10 mètres de coupe avant-arrière chez Pöttinger

La nouvelle combinaison de fauche **NOVACAT A10** sera mise en lumière sur le stand Pöttinger. Elle sera présentée, pour la première fois, en version Collector - équipée de tapis groupeurs indépendants sur chaque groupe de fauche arrière, permettant la formation de trois andains simples, d'un double ou d'un triple andain. Largeur de travail qui atteint les 10 mètres, performance, sécurité, rentabilité et confort inégalés, font de cette innovation une alliée de choix pour la production de fourrage. La combinaison Novacat A 10 est dotée d'une indication de la hauteur d'attelage sur le terminal, d'une adaptation automatique du recouvrement des faucheuses dans les courbes, d'une gestion de l'entretien depuis le terminal, de la sécurité Non-



Stop Lift, d'un nouveau train d'entraînement avec boîtier Y DRIVE offrant la possibilité d'utiliser des cardans standards plus longs avec des angles de cardans faibles, critères déterminants sur ces faucheuses à largeur variable, de la transformation possible pour le travail sans ou avec conditionneur à doigts ou à rouleaux.

### Kverneland andaine à double rotors

Le nouvel andaineur double rotors 9580C à andainage central avec une largeur de travail variable hydrauliquement de 7,00m à 8,00m sera à l'honneur à Poussay. Désormais disponible en version Pro, le **9580C** est équipé du nouveau **ComfortKit**, un joystick qui apporte toutes les fonctions de commande en une seule solution, y compris la commande électrique de la hauteur du rotor qui permet d'assurer la propreté de l'andain, pour le confort de l'utilisateur. Le joystick comprend également une fonction de réglage automatique, où la hauteur du rotor est modifiée de 5 points par chaque mouvement vers le haut ou vers le bas de celui-ci.

### Nouvelles faucheuse et faneuse Vicon

La nouvelle faucheuse conditionneuse portée arrière **EXTRA 732T**, élue machine de l'année 2017, sera présentée sur le stand Vicon. D'une largeur de travail de 3,20m, elle peut être équipée soit d'un conditionneur à doigts métallique semi-mobile, soit d'un conditionneur à rouleaux, avec un excellent suivi au sol, grâce au nouveau concept de suspension QuattroLink innovant. L'unité de fauche est tirée par une suspension à quatre bras, montée sur un bras porteur fixe, qui permet à la faucheuse de flotter indépendamment sur le



terrain, en ajustant précisément et instantanément à tous les changements de contours du sol. Le système de Sécurité Non-stop Vicon offre une protection sur toute la largeur de travail de la faucheuse, y compris la partie la plus proche du tracteur. En heurtant un obstacle sur le terrain, la faucheuse se déplace instantanément vers l'arrière et vers le haut, puis retourne à la position initiale. Pour le transport, l'**EXTRA 732** se plie hydrauliquement en position verticale. Egalement au titre des nouveautés chez Vicon, la nouvelle Fanex 904C portée, particulièrement robuste, très simple d'utilisation et ne demandant que très peu d'entretien. De 9,0 m d'envergure, équipée de 8 rotors et de 6 bras par rotor, la Fanex 904C est dotée d'une d'attelage relié à un timon sur le châssis principal pour un fanage parfait, même sur les cultures les plus denses. La nouvelle faneuse offre un encombrement très réduit, avec une hauteur de stationnement et de transport de seulement 3,74 m.

### Nouveautés 'distribution'

#### MécaFibre SP de Keenan, pour des rations qui optimisent le fonctionnement du rumen

Keenan mettra l'accent sur sa nouvelle automotrice **MécaFibre SP**, présentée pour la première fois au Sima 2017, dont la conception originale de la fraise en fait l'outil de chargement qui respecte le mieux la structure des fourrages, qu'il s'agisse d'ensilages, de balles carrées ou ronde, de paille, de foin, tout en assurant un travail rapide. L'entraînement mécanique permet de transmettre toute la puissance moteur au rotor à six pales, pour une consommation de carburant réduite jusqu'à 25%. La MécaFibre SP est équipée d'un boîtier de



contrôle InTouch connecté, qui assure une préparation homogène et régulière de la ration et de meilleures performances économiques.

**Egalement à découvrir, la nouvelle mélangeuse pailleuse chez Robert SA.**



### Nouveautés 'traction'

**Nouvelle série de tracteurs M5001 et nouveau pulvérisateur signés Kubota**

Kubota présentera le **M5091** et le **M5111**, les deux modèles de sa nouvelle série M5001, disponibles en version arceau ou cabine. Développant une puissance de 95 à 113 ch, ces tracteurs adoptent une motorisation conforme à la norme Tier 4f. La transmission 40 ECO, qui offre 36 rapports pour les modèles 'cabine' et 18 rapports pour les versions 'arceau', dispose d'un nouvel inverseur électrohydrauliques. Dans la cabine, on notera un nouvel agencement des commandes pour plus d'ergonomie. À noter, le toit vitré complétant le pare-brise bombé et enfin un nouveau tableau de bord avec affichage numérique. Pour la manutention, la série M5001 peut recevoir le chargeur Kubota LA1854. A découvrir également, le nouveau pulvérisateur poids plume Kubota XMS1, disponible en version 800, 1000 et 1200 litres pour usage sur des tracteurs de petit gabarit.

**Tracteurs : série A à découvrir chez Valtra**

Nouvelle génération pour la **Série A** chez Valtra. Cette série couvre une gamme de puissance de 75 à 130 chevaux avec sept modèles et trois tailles de châssis différentes. Ces modèles sont équipés des moteurs AGCO Power de 3 et 4 cylindres dotés de la technologie la plus moderne. La nouvelle transmission avec inverseur hydraulique ou mécanique offre 12 vitesses avant et arrière, ainsi qu'une

option super-rampante à partir de 140 m/h. La série A4 possède une capacité de levage jusqu'à 5,2 tonnes et le circuit hydraulique à centre ouvert peut fournir jusqu'à 98 litres/min de débit. La série A4 dispose d'une toute nouvelle cabine, à la fois confortable, fonctionnelle, et avec une excellente visibilité ce qui rend le tracteur agréable et facile à utiliser. Cette nouvelle série A est disponible en option avec une nouvelle gamme de chargeur frontal montée d'usine. Soulignons la présentation du nouvel accoudoir multi-fonctions (levier de commandes, écran terminal tactile avec interface de type smartphone) **Valtra SmartTouch**, disponible sur tous les modèles de la série S, pour un confort de conduite inégalé.

**Nouveau tracteur chez Case IH**



### Les autres innovations

**P8000 Tornado Power de Patura**

A Poussay, Patura organisera des démonstrations pour tester les performances des installations en conditions réelles, selon la typologie du terrain, la longueur de la clôture, le type de végétation, etc. Le constructeur présentera en avant-première son nouvel électrificateur **PATURA**, le **P8000 Tornado Power** - une innovation technique pour une efficacité inégalée, notamment sur de longues clôtures avec une végétation très importante.

**Quanturi veille à la qualité du fourrage stocké avec Haytech**

Le nouvel outil **Haytech**, composé de sondes de température sans fil insérés dans les balles au moment du stockage, d'un relai et d'une application web, permet de suivre en continu et en temps réel l'état de du fourrage. Haytech suit en continu la température du fourrage et prévient en cas de conditions jugées anormales.



En cas d'échauffement, des messages d'alerte sont envoyés à l'éleveur. Soulignons que l'achat du système Haytech peut donner droit à une réduction de la cotisation d'assurance.

**De nombreuses innovations côté films, ficelles et filets chez Cordex, Interfol, Polifilm ex, SiloStop, Tecfil, Trioplast .**

Parce qu'il est le seul à réunir l'ensemble des fournisseurs nationaux, internationaux, les Instituts techniques et les officiels, mais aussi les experts privés le Salon de l'herbe et des fourrages est l'événement national de référence sur la culture et de la valorisation de toutes les fourragères produites sur l'exploitation. Il est organisé en extérieur afin de pouvoir accueillir démonstrations de matériels, essais variétaux et essais pâturage avec des animaux. Le Salon de l'herbe et des fourrages récrée ainsi fidèlement les conditions de travail de l'éleveur.

Pour aller à la rencontre de tous les éleveurs, il prend place tous les ans, alternativement dans les trois bassins d'élevage les plus importants en France, sur des sites très accessibles, desservis par les grands axes routiers : l'Ouest (Nouvoitou, aux portes de Rennes), le Centre (Villefranche d'Allier, près de Montluçon) et dans l'Est (Poussay, au sud de Nancy).



Nos photos en HD disponibles en cliquant [ici](#) ou en vous rendant sur [www.salonherbe.com/presse/phototheque](http://www.salonherbe.com/presse/phototheque)



## **Profield Events** **créateur et organisateur de salons et d'événements professionnels**

Depuis sa création en 1998, la société Profield Events s'est spécialisée dans la conception et l'organisation de salons et d'événements professionnels dans le secteur de l'agriculture (le Salon de l'herbe et des fourrages, le Salon des ETA), puis de l'espace vert et du paysage (Salonvert, Salonvert Sud-Ouest, Salonvert Sud-Est) et depuis 2011 dans celui du bâtiment et des travaux publics (Salon B&TP).

Nos salons spécialisés et reconnus nous ont conduits à créer d'autres événements exclusifs tels que Les 48h du Gazon Sport Pro, le premier événement dédié aux métiers de l'entretien des terrains engazonnés pour le sport professionnel, Les 24h des distributeurs espaces verts et la Green Golf Convention.

Notre activité à l'international s'est fortement développée en rachetant le salon Demo-Dagen aux Pays-Bas, en assurant la commercialisation en France du salon GaLaBau à Nuremberg, le salon allemand dédié au paysage, n°1 en Europe, et du salon chinois Greenery and Landscaping China, à Shanghai. Enfin, nous commercialisons depuis 2006 le salon Euroforest, troisième foire forestière en Europe.

---

Pour tout complément d'information d'ordre journalistique vous pouvez contacter :

**Marianne Chalvet-Poullain**

Tel : 06.73.51.90.82

[mchalvet@profieldevents.com](mailto:mchalvet@profieldevents.com)

**Frédéric Bondoux**

Tél : 03.85.73.05.73

[fbondoux@profieldevents.com](mailto:fbondoux@profieldevents.com)